

## ELEGANCE-VII v:3,5



SMD 2灯式リフレクター付きサイドマーカー



レンズECE認証印字



土台にオートメーションに てPUシリコンを入れレンズ と接着することで防水品質 がIP68まで向上。




日本製の内圧調整バルブ 2個採用



PUシリコンと10本のネジ でしっかり固定 (ネジを外してもレンズは 外れません)







## サイドマーカーがオレンジに変更になり必要でない方は、付属のブラックカバーに好みで交換して頂けます。



変更可能



## Normal turn signal

仕様、形はELEGANCE-Vと全く同じでウィンカーだけが普通点灯(シーケンシャルウィンカーではありません)

普通点灯ユーロスタイルウィンカーのラインが細いのでなかなかカッコ良いです

- ■ボルボトラックには、そのまま取り付け可能。
- ■レンズは、最強ポリカーボネート制で強いです。
- ■パーツー個ー個樹脂にて防水仕様の為、万が一のレンズからの水の侵入(レンズ割れ時)でも点灯部分は、独自の防水仕様

ですので点灯には、影響有りません。

■大型車/中型車24Vで取付が可能な車両に取付出来ます(一部取り付け出来ない車両もあります。必ずサイズ、仕様など確認

願います。取り付けステーなどは、付属しません)

- ■国際認証ECE合格(E6)
- ■防水規格レンズ部分IP68(点灯部分IP67)
- ■トレーラー側(被牽引車)に装着された場合は保証・補償対象外です。
- ■購入日から1年保証

(仕様)

- · 電圧 = 24 v
- ・電力=テールランプ3w ウィンカー3.5w ストップランプ4w バックランプ5w リアフォグランプ10.5w

(付属品)

- ·**7**ピンカプラー配線付き(40cm)
- ・ウィンカー用ウォーニングキャンセラー(抵抗型キャンセラー)
- ・サイドマーカー交換用ブラックカバー(オレンジサイドマカーからブラックサイドマーカー交換可能)

(防水規格に付いて)

- ・レンズ部分は、IP68です。
- ・中の点灯するパーツ類は、IP67防水規格(もしもレンズが割れても点灯致すます)
- ・レンズの曇りは、室内が曇る現象と同じで時間がたつと自然と消えます。
- ※ESS装備車に装備可能です(適合しない場合もございます)

注意事項A

(必ずお読みください)

※取付時、必ず専門業者にて相談の上取付行って下さい(配線、ウォーニングキャンセラー、取り付けステー、他)専門業者

以外の取り付けは、保証/補償対象外です。

※ECE(E-6)国際認証(レンズに認証印字があり)車検対応品ですが、各都道府県陸運局での個々の判断により合否が別れる場合

がございます。

- ※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外です。
- ※レンズは、お客様が外さない様にお願いします。外された場合は、保証対象外となります。
- ※7 pinカプラーは、雪などが多い地域の方は、エンカリ/エンカルなどでカプラーが腐食する場合がありますので必ず対策を

お願い致します。腐食による保証は、致しかねます。

※洗車時、ランプ本体(部分的)にスチームや水圧強い洗車は、絶対おやめください内部パッキンが破損する恐れがありますこ

の場合品質保証できません

- ※保安基準などに抵触しないようご使用ください。
- ※バックフォグの取り扱いに付いて (霧灯)
- 道路運送車両の保安基準(2021年4月28日現在)

第37条の2後部霧灯灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準を参照下さい。 また、架装時にブレーキ配線をして同時に点灯させる事例がありますが新規検査時には合格 しません。

- ■新規検査は、霧灯装置で○ブレーキ同時点灯配線×
- ※ELEGGANCE-VⅡは、ウィンカー普通点灯ですシーケンシャル仕様には、切り替え出来ません

ご注意下さい。