



Bracket mount

with red cover





Surface mount

without red cover


2 IN 1 LED WORK LAMP



- ・バックランプとワークランプが合体
- ・3本のケーブルワイヤーで、両方の機能を簡単に切り替えることができます
- ・バックランプは、ECE承認また、EMCも認証しているので電磁周波数の干渉を防止します。
- ・取り付けは直接取り付けSUS製ブラケットにて取り付けか2パターン選択
- ・あらゆる条件に耐えるIP69防水規格
- ・ランプの光は、スポットではなく均一で広角な光
- ・耐久性のあるポリカーボネートレンズ
- ・赤いカバーかマットブラックか2パターン選択できます。
- ・多目的な車種に対応するDC12V~DC36Vまで可能



Bracket mount









3 cable wires:
 ホワイト: アース
 ブラック: ワークランプ
 イエロー: バックランプ

Surface mount



Part No.	Voltage	6 SMD high power LEDs				Current Draw	Connection	Weight	IP Rating
		watt	raw lumen	effective lumen	HV CD				
22853	12V~36V	19	1440	1028	900	13.5V at 1.1A±0.25A 28V at 0.5A±0.13A	280mm cable	377g	IP69K
Material					Resistant				
lens	housing	bracket	hardware		water	dust	shock	warpage	temperature
PC	aluminum	stainless steel	stainless steel		✓	✓	✓	✓	-30℃~50℃







- ・バックランプとワークランプが合体 ・3本のケーブルワイヤーで、両方の機能を簡単に切り替えることができます
- ・バックランプは、ECE承認また、EMCも認証しているので電磁周波数の干渉を防止します。
- ・取り付けは直接取り付けSUS製ブラケットにて取り付けか2パターン選択
- ・あらゆる条件に耐えるIP69防水規格
- ・ランプの光は、スポットではなく均一で広角な光
- ・耐久性のあるポリカーボネートレンズ
- ・赤いカバーかマットブラックか2パターン選択できます。
- ・多目的な車種に対応するDC12v～DC36vまで可能

※バックランプが切り替えて作業灯になります。

両方の機能を持った商品です。

■安心のECE、EMC 国際認証取得品です■